



ATTRAZIONI ACQUATICHE OSPA



# TOCCATE CON MANO LA VERSATILITÀ DEI PRODOTTI OSPA



## Sportivo Sistema controcorrente

Fate qualcosa per mantenervi in forma... una rilassante nuotata in controcorrente o un bagno in piscina molto più movimentato? Dal divertimento per tutta la famiglia al nuoto sportivo: gli impianti per nuoto controcorrente Ospa offrono svago allo stato puro.



## Rilassante Massaggi e altro ancora

Per accrescere il vostro benessere – le attrazioni acquatiche Ospa sono sinonimo di sensazione di wellness. Punti di massaggio, sdraio idromassaggio, cascate, agitatore e molto altro ancora.



## Suggestivo Ispirazione con la luce

Portate in scena la vostra piscina – a seconda dell'occasione e dell'atmosfera, verrà illuminata da una luce molto speciale grazie ai proiettori LED Ospa-DesignLine.



SPORTIVO

# Impianti per nuoto controcorrente Ospa

Gli impianti per nuoto controcorrente Ospa trasformano la vostra piscina in un canale di nuoto infinito. In altre parole, potete nuotare senza dover mai virare. Oltre alla sfida sportiva, i sistemi per nuoto controcorrente Ospa sono perfetti anche per nuotare in tranquillità e far divertire tutta la famiglia.

## L'impianto giusto per qualsiasi tipo di nuotata

A seconda del tipo di nuotata e delle esigenze personali, Ospa propone sempre l'impianto per nuoto controcorrente adatto. I suoi sistemi si distinguono non solo per il numero di bocchette, ma soprattutto per la diversa potenza.

| Tipo di nuotata    | Piacere di nuotare / per tutta la famiglia | Nuoto di resistenza | Allenamento professionale |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Ospa-MySwim        | ●                                          | ●                   | ●                         |
| Ospa-PowerSwim 3.5 | ●                                          | ●                   | ●                         |
| Ospa-PowerSwim 2.3 | ●                                          | ●                   | ◐                         |
| Ospa-TopSwim 3     | ●                                          | ●                   | ○                         |

● raccomandato



## Allenamento graduale personalizzato con Ospa-BlueControl®

Insieme a Ospa-BlueControl®, l'intera famiglia di prodotti Ospa-PowerSwim e Ospa-TopSwim nonché l'impianto a turbina Ospa-MySwim offrono la possibilità di approntare un proprio piano di allenamento: memorizzate fino a 6 sequenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli consecutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate. Gli impianti per nuoto controcorrente possono però anche essere comandati con estrema semplicità tramite tablet o smartphone.

## Pulsante sensore Ospa

Tutti gli impianti per nuoto controcorrente Ospa possono essere comandati comodamente dall'acqua: basta toccare con un dito il pulsante sensore Ospa.




# Programma completo

Sia che preferiate un tipo di nuoto tranquillo, che vogliate testare la vostra resistenza, svolgere un allenamento professionale o semplicemente godere dell'infinito piacere del nuoto, Ospa vi offre una vastissima gamma di modelli e l'impianto per nuoto controcorrente adatto, in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza.

| Impianto per nuoto controcorrente      | Ospa-MySwim        | Ospa-PowerSwim 3.5                                   | Ospa-PowerSwim 2.3                         | Ospa-TopSwim 3                             |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Numero di bocchette                    | 1 turbina          | 5 bocchette                                          | 3 bocchette                                | 3 bocchette                                |
| Pulsante sensore Ospa                  | ●                  | ●                                                    | ●                                          | integrato nella carcassa                   |
| Numero di livelli di allenamento       | 5                  | 5                                                    | 5                                          | 5                                          |
| Numero di programmi di allenamento     | 6                  | 6                                                    | 6                                          | 6                                          |
| Comando tramite Ospa-BlueControl®      | ●                  | ●                                                    | ●                                          | ●                                          |
| Dimensioni carcassa                    | 1060 x 260 x 30 mm | 96 mm ø                                              | 96 mm ø                                    | 650 x 250 x 28 mm                          |
| Bocchette illuminate                   | ○                  | ○                                                    | ○                                          | ●                                          |
| Adatto a qualsiasi tipo di vasca       | ●                  | ●                                                    | ●                                          | ●                                          |
| Possibilità d'installazione in gradini | ●                  | ●                                                    | ●                                          | ○                                          |
| Pompe                                  | Turbina 2,2 kW     | Pompa con variatore di frequenza da 5,5, 7,5 o 11 kW | Pompa con variatore di frequenza da 4,0 kW | Pompa con variatore di frequenza da 3,0 kW |
| Volume di ricircolo                    | 254 m³/h           | 150, 200 o 230 m³/h                                  | 100 m³/h                                   | 64 m³/h                                    |
| Potenza della corrente                 | 280 kg m/s         | 330, 542 o 717 kg m/s                                | 212 kg m/s                                 | 175 kg m/s                                 |
| Carcassa di scarico antivortice        | integrata          | 3- 5                                                 | 2                                          | integrata                                  |

● presente  
○ non presente



# Ospa-MySwim

## Design elegante

Il rivoluzionario impianto per nuoto controcorrente Ospa-MySwim trasforma la vostra piscina nel vostro personale fitness center. Grazie all'innovativa turbina Ospa senza asse centrale si crea una zona di nuoto più potente e più ampia di quanto non sia stato finora possibile negli impianti a turbina. La raffinata carcassa dal flusso ottimizzato garantisce inoltre un flusso uniforme e gradevole per una sensazione di nuoto estremamente naturale.

- Effettiva possibilità di workout e allenamento cardio
- Sensazione di nuoto naturale senza formazione di onde
- Corrente con orientamento uniforme in senso longitudinale
- Comando tramite Ospa-BlueControl®, pulsante sensore Ospa direttamente in acqua o in mobilità tramite smartphone
- Insieme a Ospa-BlueControl® rende possibile fino a 6 sequenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli consecutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate.
- Carcassa in acciaio inox Ospa-DesignLine in acciaio inox elettrolucidato, senza viti di fissaggio visibili
- Indicazione di potenza possibile tramite illuminazione RGB
- Scarico antivortice
- Tecnologia della turbina particolarmente silenziosa senza fastidiosi rumori del motore nella vasca

L'esclusiva carcassa Ospa-MySwim è stata progettata dalla pluripremiata agenzia di design OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER e colpisce per l'estetica funzionale, elegante e di alta qualità senza fissaggi visibili. Il telaio opaco della carcassa, spesso 5 mm, e la carcassa elettrolucidata tripartita sono realizzate in acciaio inox V4A.

Design inconfondibile

Programmi di allenamento personalizzati

Flusso potente

Specifiche tecniche

| Potenza della pompa | Volume di ricircolo | Potenza della corrente |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2,2 kW              | 254 m³/h            | 280 kg m/s             |

# Ospa-PowerSwim 3.5

## Addestriamo professionisti

Il potentissimo impianto per nuoto controcorrente per professionisti Ospa-PowerSwim 3.5 ha una potenza unica nel suo genere e, grazie alla pompa con variatore di frequenza, trasforma la vasca in uno straordinario canale di nuoto ampio e pieno di energia. Ma le sfide sportive non sono tutto: c'è spazio anche per nuotare tranquillamente e divertirsi in famiglia.

- Workout efficace e ai massimi livelli
- Sensazione di nuoto naturale senza formazione di onde
- Corrente con orientamento uniforme in senso longitudinale
- Comando tramite Ospa-BlueControl®, pulsante sensore Ospa direttamente in acqua o in mobilità tramite smartphone
- Insieme a Ospa-BlueControl® rende possibile fino a 6 sequenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli consecutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate.
- 5 bocchette Ospa-DesignLine regolabili in acciaio inox lucidato, 96 mm Ø, senza viti di fissaggio visibili
- Scarico antivortice
- Funzionamento silenzioso senza fastidiosi rumori del motore nella vasca

Ospa-PowerSwim 3.5 è disponibile con tre pompe diverse:

| Potenza della pompa | Volume di ricircolo | Potenza della corrente |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| 5,5 kW              | 150 m³/h            | 330 kg m/s             |
| 7,5 kW              | 200 m³/h            | 542 kg m/s             |
| 11 kW               | 230 m³/h            | 717 kg m/s             |

**“È affascinante quanto sia  
potente e naturale il flusso di  
Ospa-PowerSwim.”**

Laura Philipp, Campione del mondo IRONMAN 2024 a Nizza,  
IRONMAN WM Hawaii 2023 3° posto, 2022 4° posto,  
campionesse europea di IRONMAN 2021 e 2022,  
vincitrice di 5 IRONMAN, vincitrice di 18 IRONMAN 70.3,  
atleta tedesca di IRONMAN più veloce  
(record mondiale 8:18:20 ore).

Foto: Rafael Krötz

La potenza non può essere sostituita

La potenza dell'impianto per nuoto contro-corrente può essere regolata in continuo. Nella piscina ideale, la velocità della corrente dell'acqua è superiore a 1,5 m al secondo. A titolo di confronto: i nuotatori professionisti nuotano 1,0 - 1,3 m/s (corrispondenti a ca. 1:20 min/100 m).

| Nuotatore professionista* | Ospa-PowerSwim 3.5* |
|---------------------------|---------------------|
| 1,0 - 1,3 m/s             | 1,5 m/s             |
| 3,6 - 4,7 km/h            | 5,4 km/h            |
| 1:20 min/100 m            | 1:07 min/100 m      |

\*Esempio di calcolo

Canale di nuoto più largo e pieno di energia

La corrente presenta un orientamento uniforme e longitudinale e viene creata aspirando l'acqua dalle bocchette PowerSwim situate sul lato opposto della vasca.



Vai al video del prodotto:



# Ospa-PowerSwim 2.3

## Lo sportivo

Dal workout all'allenamento cardio: con Ospa-PowerSwim 2.3 tutto è possibile. La corrente ampia e la possibilità di regolazione in continuo consentono di scegliere tra una nuotata sportiva e una nuotata rilassata e naturale per tutta la famiglia.

- Effettiva possibilità di workout e allenamento cardio
- Sensazione di nuoto naturale senza formazione di onde
- Corrente con orientamento uniforme in senso longitudinale
- Comando tramite Ospa-BlueControl®, pulsante sensore Ospa direttamente in acqua o in mobilità tramite smartphone
- Insieme a Ospa-BlueControl® rende possibile fino a 6 sequenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli consecutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate.
- 3 bocchette Ospa-DesignLine in acciaio inox lucidato, 96 mm Ø, senza viti di fissaggio visibili
- Scarico antivortice
- Funzionamento silenzioso senza fastidiosi rumori del motore nella vasca
- Ideale per installazione in gradini

| Potenza della pompa | Volume di ricircolo | Potenza della corrente |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4 kW                | 100 m³/h            | 212 kg m/s             |




# Ospa-TopSwim 3

## L'impianto All-in-one per nuoto controcorrente

L'impianto per nuoto controcorrente Ospa-TopSwim 3 compatto lascia spazio sia al nuoto sportivo, veloce, che a nuotate molto più tranquille e rilassate. L'impianto per nuoto controcorrente assicura a tutta la famiglia un piacere di nuoto infinito e impreziosisce qualsiasi piscina.

- Sensazione di nuoto naturale senza formazione di onde
- Corrente con orientamento uniforme in senso longitudinale
- Comando tramite Ospa-BlueControl®, pulsante sensore Ospa direttamente in acqua o in mobilità tramite smartphone
- Insieme a Ospa-BlueControl® rende possibile fino a 6 sequenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli consecutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate.
- 3 bocchette Ospa-DesignLine che si illuminano, scarico antivortice e pulsante sensore Ospa in una carcassa in acciaio inox lucidato
- Le bocchette si illuminano del colore corrispondente alla rispettiva potenza impostata

| Modello        | Potenza della pompa | Volume di ricircolo | Potenza della corrente |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Ospa-TopSwim 3 | 3,0 kW              | 64 m³/h             | 175 kg m/s             |
| Ospa-TopSwim S | 3,0 kW              | 60 m³/h             | 164 kg m/s             |



Bocchette  
Ospa-DesignLine 3D

Scarico  
antivortice

# Ospa-TopSwim S

## Compatto

La soluzione compatta per un'installazione rapida e semplice. Questo impianto si distingue da Ospa-TopSwim 3 per le tre caratteristiche seguenti:

- Installazione rapida e con il minimo ingombro
- Nessun cavo necessario
- Pozzetto tecnologia incluso



RILASSANTE

# Ospa-MassageT Air


## Esperienza di benessere

Il punto di massaggio MassageT Air con l'aggiunta di aria di Ospa è benessere puro in stile Ospa. Con il tocco di un dito potete decidere di regalarvi un massaggio rilassante. La disposizione a T delle 4 bocchette Ospa-DesignLine è ideale per un massaggio rilassante della schiena dopo una giornata faticosa.

- Massaggio particolarmente intenso grazie all'aggiunta di aria
- Disposizione a T delle 4 bocchette Ospa-DesignLine
- Comando tramite Ospa-BlueControl® o pulsante sensore Ospa
- Adatta a tutti i tipi di piscina
- Coperchio antivortice
- Pompa: 0,75 kW - 3,0 kW



Vai al video del prodotto:



## Disposizione a T delle bocchette

L'aggiunta di aria fa miracoli sul collo in tensione.



# Ospa-MassagePublic


## Sensazione di benessere

Ospa-MassagePublic garantisce divertimento in acqua infinito e una sensazione di benessere e relax.

- Massaggio gradevole grazie all'aggiunta di aria
- Possibilità di disposizione personalizzata delle bocchette
- Utilizzabile da più persone contemporaneamente
- Massaggio parziale mirato grazie a bocchette applicate ad altezze diverse
- Pompa: 0,75 kW - 3,0 kW



Foto: Marco Chedi



## La soluzione flessibile per piscine di grandi dimensioni


Per un massaggio parziale mirato o l'utilizzo da parte di diverse persone contemporaneamente, Ospa-MassagePublic consente di disporre fino a otto bocchette in modo del tutto personalizzato.

# Ospa-MassageLounge

## Straordinariamente diverso

Dopo una giornata faticosa, il vostro corpo ha bisogno di un momento di riposo. 60 bocchette distribuite su 3 livelli garantiscono una sensazione di relax indimenticabile.

- Per rilassarsi completamente
- Sistema per massaggi ad anello in acciaio inox
- 3 livelli, ciascuno con 20 aperture di uscita acqua
- Barre in acciaio inox a vista



## Nuova vitalità

Ospa-MassageLounge per benessere e relax. Grazie alle sue 60 bocchette su 3 livelli, il sistema ad anello assicura un piacevole massaggio che vi consentirà di lasciarvi alle spalle le fatiche della giornata.

# Sdraio idromassaggio Ospa

## Sensazione di benessere straordinaria

Dopo una giornata faticosa, il vostro corpo ha bisogno di un momento di riposo. E non esiste posto in cui sentirvi più a vostro agio di una sdraio idromassaggio con aria di Ospa: 70 bocchette circonda il vostro corpo con un mare di frizzanti bolle d'aria che non potranno che rigenerarvi.

- Eccezionale sensazione di benessere dopo una nuotata sportiva
- Massaggio su tutto il corpo grazie alle 70 bocchette idromassaggio
- Realizzazione personalizzata in base alle esigenze del cliente



Foto: Tom Bendix




# Tante bollicine e tanto divertimento


## Pannello idromassaggio Ospa tondo o quadrato

Acqua cristallina e frizzante per il vostro benessere: semplicemente fantastico! Il divertimento è garantito dal flusso di perle d'aria del pannello idromassaggio Ospa.

- Pannello idromassaggio tondo o quadrato per il fondo della vasca
- Frizzante massaggio su tutto il corpo
- Disponibile con illuminazione RGB LED
- 60 bocchette idromassaggio
- Comando tramite Ospa-BlueControl® o pulsante sensore Ospa
- Misure: 500 x 500 mm o Ø 500 mm



Vai al video del prodotto:



### Ispirazione dalla luce

Su richiesta, i proiettori RGB LED sapranno creare la magia di atmosfere di luci sovranaturali: da quelle più discrete a quelle più ardenti, completando l'effetto relax già conferito dall'acqua.

### Frizzante

Il divertimento è garantito dal flusso di perle d'aria delle bocchette idromassaggio Ospa. Viene installato sul fondo della vasca dove, con 60 potenti bocchette idromassaggio, assicura un relax "frizzantino". Un must per chi ama il benessere! Anche il comando del pannello idromassaggio Ospa è molto semplice: si effettua mediante Ospa-BlueControl® o direttamente in vasca tramite pulsante sensore Ospa.

# Agitatore Ospa

## Acqua mossa


Per tutti coloro che amano l'acqua mossa e galleggiano volentieri su getti d'acqua.

- Forte getto d'acqua dal fondo della vasca
- L'aggiunta di aria intensifica l'effetto massaggiante
- Frizzante punto di attrazione per ogni vasca
- Pompa: 3,0 kW



## Potente

Straordinario divertimento garantito dall'intenso idromassaggio arricchito da perle d'aria. L'agitatore Ospa si installa facilmente sul fondo della vasca e, con la sua potente bocchetta, garantisce un eccitante piacere della nuotata. Naturalmente anche il comando dell'agitatore Ospa è semplicissimo: si effettua direttamente dalla vasca tramite pulsante sensore Ospa o tramite Ospa-BlueControl®.



## Agitatore Ospa

La soluzione discreta per un divertimento eccitante.

# Doccione 630 Ospa

## Divertimento ravvivante

Un doccione Ospa non solo è la risposta giusta ai muscoli tesi delle spalle e del collo, ma è un piacere anche per gli occhi.

- Diverse bellissime versioni in acciaio inox
- Apertura larga per l'uscita dell'acqua
- Beneficio per muscoli tesi delle spalle e del collo



Foto: Tom Philipp



## Rilassante

Da un lato, il doccione di Ospa esercita un benefico massaggio sui muscoli della zona delle spalle e del collo, dall'altro è molto apprezzato dai bambini che adorano giocare con il suo getto d'acqua fresca. Un'attrazione acquatica per tutta la famiglia.

# Cascata Ospa

## Acqua frusciante



Potente fruscio dell'acqua in profondità. La forte azione della cascata Ospa può essere intensificata da un'illuminazione suggestiva... che la trasforma in un'attrazione acquatica esclusiva per le vostre serate.

- Massaggia piacevolmente la zona del collo e allenta le tensioni
- Larghezze e design personalizzabili su richiesta
- Illuminazione con tecnologia a fibra di vetro RGB LED colorato per una suggestiva atmosfera serale





# Ospa-ColorPoint 3

## Colori “gorgoglianti”

L'acqua illuminata a colori gorgoglia dagli eiettori con un effetto calmante. L'illuminazione integrata rende Ospa-ColorPoint l'attrazione acquatica suggestiva ideale per le ore serali, ma del suo gorgoglio non potrete più fare a meno nemmeno durante il giorno. Il numero di bocchette può essere scelto liberamente in base alle vostre esigenze, proprio come la loro disposizione.

- Tecnologia a fibra di vetro RGB LED
- Proiettore DMX
- Cambiamento automatico del colore e velocità variabile e regolabile individualmente
- Carcasse DesignLine in acciaio inox ø 96 mm
- Combinabile con altri giochi di luce e attrazioni acquatiche
- Potenza della pompa: 0,3 kW



## Inebriante

L'Ospa-ColorPoint si nota anche di giorno, tuttavia è di notte che questo inebriante gioco d'acqua con i suoi innumerevoli colori sviluppa tutto il suo potenziale. Il gioco di colore ideale per qualsiasi atmosfera e occasione. Insieme a un'illuminazione LED subacquea, i suoi raggi colorati e il movimento che così si crea nell'acqua danno vita a momenti del tutto particolari.

Un esclusivo piacere per gli occhi.

A horizontal rectangular image showing a blurred night scene. In the foreground, there is a body of water reflecting the lights from the background. The background features out-of-focus city lights, including several vertical strings of warm yellow and orange lights, and some cooler blue and purple lights. The overall atmosphere is dreamy and atmospheric. The word "SUGGESTIVO" is written in a clean, white, sans-serif font in the lower right corner, partially overlapping the water and the blurred lights.

SUGGESTIVO

# Proiettori subacquei Ospa



## Ospa-DesignLine-LED 6 x 4 x 3 W RGB + bianco



Proiettori subacquei con LED a basso consumo Ospa come fari RGB a risparmio energetico. La carcassa dei proiettori è realizzata in acciaio inox lucidato a specchio.


- Acciaio inox lucidato con vetro opaco
- Illuminazione LED colorata
- Multicolore RGB + bianco
- Potenza: 6 x 4 x 3 watt
- Per illuminazione di vasche con larghezza fino a 10 m
- Carcassa: Ø 237 mm o Ø 220 mm in versione piatta



## Ospa-DesignLine-LED 15 x 3 W bianco

Proiettori subacquei con LED a basso consumo Ospa come fari bianchi a risparmio energetico. La carcassa dei proiettori è realizzata in acciaio inox lucidato a specchio.

- Acciaio inox lucidato con vetro opaco
- Illuminazione LED bianca
- Potenza bianco: 15 x 3 watt (bianco neutro 4.500 kelvin o bianco caldo 3.000 kelvin)
- Per illuminazione di vasche con larghezza fino a 10 m
- Carcassa: Ø 237 mm o Ø 220 mm in versione piatta



## Lucido

Acciaio inox lucidato a specchio, nessun fissaggio a vista, design raffinato che si integra armoniosamente in qualsiasi vasca. Questo contraddistingue i prodotti Ospa-DesignLine con la loro qualità Ospa made in Germany.

# Proiettori subacquei Ospa Serie CX

## Atmosfere di luce suggestive in RGB-W

La nuova serie di proiettori RGB-W CX si presenta compatta e potente. Grazie alla carcassa Ospa-DesignLine in acciaio inox lucidato, appare particolarmente elegante e discreta.

Il comando e l'alimentazione elettrica si effettuano mediante alimentatori Ospa compatibili con DMX della serie CX. Il comando illuminazione Ospa-BlueControl® o il modulo Ospa-CC per CompactControl® consente di creare e memorizzare effetti di luce e cambi di colore con i proiettori RGB-W.

I faretti a immersione Ospa sono disponibili per qualunque tipo di piscina: piscine in calcestruzzo (anche con flangia a incollaggio), in acciaio inox, prefabbricate o pellicolate nonché in calcestruzzo a vista.

## Modello CX4

- Acciaio inox lucidato
- Vetro opaco
- Versione RGB-W LED
- Per illuminazione di vasche con larghezza fino a 4,5 m
- Cavi: 10 o 20 m
- Carcassa: Ø 185 mm, altezza 10 mm
- Bianco caldo: 3.000 kelvin / 500 lumen
- Bianco normale: 4.500 kelvin / 530 lumen
- Anche con carcassa di grandi dimensioni per la sostituzione di proiettori alogeni



Carcassa Ospa-DesignLine  
RGB-W LED, ø 185 mm  
CX4



# Proiettori subacquei Ospa Serie CX

## Modello CX1

Il nuovo proiettore subacqueo CX1 di tipologia compatta con un diametro di soli 90 mm è ideale per idromassaggi e gradini di piscine.

Sono perfetti per proiettori CX4 di grandi dimensioni con cui è possibile illuminare la vasca.

Il comando illuminazione Ospa-BlueControl® o il modulo Ospa-CC per CompactControl® consente di creare e memorizzare effetti di luce e cambi di colore con i proiettori RGB-W.

Insieme ai proiettori CX4 consentono di produrre un'atmosfera di luci a effetto per l'intera piscina.

- Carcassa: Ø 90 mm, altezza 10 mm
- Bianco caldo: 3.000 kelvin / 125 lumen
- Bianco normale: 4.500 kelvin / 135 lumen



Carcassa Ospa-DesignLine  
RGB-W, altezza 10 mm, ø 90 mm  
CX1



# Forma e funzione, in una parola: perfezione

Le piscine Ospa colpiscono per il design senza tempo e per l'eleganza essenziale. Materiali di pregio e lavorazione perfetta testimoniano l'altissima qualità del "made in Germany". Chi ha già avuto occasione di sperimentare l'elevata funzionalità e il comfort di una piscina Ospa sa perfettamente che sono state studiate nel minimo dettaglio.

## Le attrazioni Ospa possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di vasca:

- Vasche piastrellate
- Vasche in acciaio inox
- Vasche in PVC
- Vasche pellicolate
- Vasche in resine di poliestere
- Vasche in calcestruzzo

## Pulsante sensore Ospa

Desiderate utilizzare le attrazioni acquatiche con facilità e direttamente dalla vasca? Allora il pulsante sensore Ospa è esattamente ciò che fa per voi.

## Coperchio antivortice

I coperchi antivortice di Ospa contro l'intrappolamento dei capelli offrono massima sicurezza per tutti i nuotatori, tutelando sia grandi che piccini al 100%.

## Pompa con variatore di frequenza

Le pompe con variatore di frequenza con regolazione di frequenza di Ospa sono concepite per un funzionamento a risparmio energetico che consente quindi di risparmiare anche sui costi. Per salvaguardare l'ambiente, ma anche il portafoglio!



# Tecnologia Ospa-SmartPool

Per comandare le vostre attrazioni, basta utilizzare il pulsante sensore Ospa o l'Ospa-BlueControl®.



Benessere: controllo completo su intensità e durata delle attrazioni acquatiche.



Fitness: 6 programmi di allenamento PowerSwim individuali per tutta la famiglia.



Illuminazione: 9 scenari di luce per un'atmosfera più suggestiva in piscina.

Ospa Schwimmbadtechnik  
73557 Mutlangen  
Germania

+49 7171 7050  
[www.ospa.info](http://www.ospa.info)



CO<sub>2</sub>  
NEUTRALER  
HERSTELLER

**ospa**